

Protezione



MARMO BARRIER

Antimacchia effetto naturale

Cos'è

Microemulsione acquosa di polimeri silossanici modificati e protettivi. Esente da solventi.

Cosa fa

E' un formulato destinato alla protezione antimacchia di Marmi, Graniti lucidati, agglomerati sintetici compatti e lucidati e graniglie. Conferisce protezione superficiale idro-oleorepellente invisibile, riducendo drasticamente l' assorbimento delle sostanze acquose e di quelle oleose e grasse. Non riduce la lucentezza, non ingiallisce né altera il colore originario del materiale; non crea film superficiale né lascia residui tossici sulle superfici trattate. La massima efficacia protettiva su materiali molto compatti (marmi e graniti lucidi) viene raggiunta dopo circa 24 ore dall'applicazione di una sola mano.

Lo scelgo perché

- E' ideale per top e piani cucina
- Non ingiallisce ed è rinnovabile
- Non altera il colore del materiale



Consumo indicativo medio

50 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

PIETRA MARMO E GRANITO



Raccomandazioni

- Il trattamento con MARMO BARRIER non protegge dalla corrosione di sostanze acide
- Le superfici trattate con MARMO BARRIER devono essere pulite con detergenti neutri come **CB90** o **LINDO SANIGEN**

Confezioni



Flacone 500ML

Scatola 12 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Applicare MARMO BARRIER in una o due mani, puro, su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide (senza macchie di umidità).

1. Agitare prima dell'uso.
2. Applicare con panno morbido o vello spandicera bagnando uniformemente la superficie.
3. Frizionare con tampone o panno morbido fino a completa rimozione degli eccessi.

Eventuali residui possono essere eliminati anche a distanza di 24 ore frizionando la superficie con un panno imbevuto di soluzione diluita di **CB90**. Riapplicare periodicamente (almeno una volta l' anno) MARMO BARRIER per mantenere inalterata la protezione antimacchia.



